

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%

Página: 1/4

Data da última revisão: 01/07/2025

1- Identificação do produto e da empresa

- Nome do produto: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%
- Código interno de identificação do produto: P1013 / P2233
- Usos recomendados e restrições de uso: Análises químicas.
- Nome da empresa: Labsynth Produtos para Laboratórios Ltda.
- Endereço: Av. Dr. Ulysses Guimarães, 3.857 – Vila Nogueira – Diadema – SP.
- Telefone para contato: (11) 4072-6100
- Telefone para emergências: (11) 4072-6100
- E-mail: synth@synth.com.br

2- Identificação de perigos

2.1 - Classificação da substância (de acordo com a ABNT NBR 14725):

Oxidante, Categoria 2

2.2 - Elementos de rotulagem (de acordo com a ABNT NBR 14725):

Pictogramas de risco



Palavras de advertência: Perigo.

Frase de perigo: H272 – Pode agravar um incêndio, comburente.

Frases de precaução:

P210 – Mantenha afastado do calor / faíscas / superfícies quentes. Não fume.

P220 – Mantenha afastado de materiais combustíveis.

P221 – Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.

P280 – Use equipamentos de proteção individual.

P370+P378 – Em caso de incêndio: Para a extinção utilize: CO2, espuma.

P501 – Descarte o conteúdo / recipiente em instalação aprovada de destruição de resíduos.

2.3 - Outros Perigos que não resultam em uma classificação: Não disponível.

3- Composição e informações sobre os ingredientes

3.1 - Substância:

- Nome químico ou comum: Peroxido de Hidrogênio 35%.
- Sinônimo: Peróxido.
- Número de registro CAS: 7722-84-1
- Impurezas que contribuam para o perigo: Não disponível.

4- Medidas de primeiros socorros

4.1 - Medidas de primeiros socorros:

- Inalação: Remover para local ventilado.
- Contato com a pele: Lavar imediatamente com água corrente. Retirar as roupas contaminadas.
- Contato com os olhos: Lavar imediatamente com água por 15 minutos. Procurar um oftalmologista.
- Ingestão: Procurar atenção médica imediatamente. Administrar bastante água. Não induzir vômito.

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%

Página: 2/4

Data da última revisão: 01/07/2025

4.2 - Sintomas e efeitos mais importantes: Irritação, queimaduras, conjuntivite, asma, doenças respiratórias.

4.3 - Notas para o médico: Contato com a pele e olhos: tratamento para queimadura química. / Inalação: formação de edema pulmonar é possível se o produto continuar sendo inalado (por exemplo: se não é possível deixar a área de perigo), neste caso pode ser aconselhável o uso de esteróides inaláveis. / Ingestão: podem ser liberadas rapidamente grandes quantidades de oxigênio. A distensão do estômago ou esôfago pode ser prejudicial. Inserção de tubo gástrico pode ser aconselhável.

5- Medidas de combate a incêndio

5.1 - Meios de extinção: Não combustível.

5.2 - Perigos específicos da substância: Não disponível.

5.3 - Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Não disponível.

6- Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1 - Precauções pessoais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

6.1.1 - Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evitar o contato com o produto. Não inalar os vapores.

6.1.2 - Para o pessoal do serviço de emergência: Utilizar equipamento de proteção individual e equipamento de proteção respiratória autônoma.

6.2 - Precaução ao meio ambiente: Não enviar o produto para redes de águas residuais.

6.3 - Métodos e materiais para a contenção e limpeza: Absorver com agente higroscópico. Recolher o resíduo para limpeza posterior.

7- Manuseio e armazenamento

7.1 - Precauções para o manuseio seguro: Manipular o produto respeitando as regras gerais de segurança.

7.2 - Condições de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade: Manter as embalagens bem fechadas, local seco e limpo. Temperatura ambiente.

8- Controle de exposição e proteção individual

8.1 - Parâmetros de controle: Limites de Exposição TLV-ACGIH: TWA: 1 ppm / STEL: -----

8.2 - Medidas de controle de engenharia: Utilização dos EPI's recomendados durante o manuseio do produto, prover exaustão dos vapores na sua fonte de emissão, bem como a ventilação geral dos locais.

8.3 - Medidas de proteção pessoal:

- Proteção dos olhos/face: Óculos de segurança.
- Proteção da pele: Luvas de proteção.
- Proteção respiratória: Máscara.
- Perigos térmicos: Não disponível.

9- Propriedades físicas e químicas

- Estado físico: Líquido
- Cor: Incolor
- Odor: Praticamente inodoro
- Ponto de fusão/ponto de congelamento: - 24°C

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%

Página: 3/4

Data da última revisão: 01/07/2025

- Ponto de ebulição: ~ 107°C
- Inflamabilidade: Não aplicável
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Inferior: Não aplicável
- Ponto de fulgor: Não aplicável
- Temperatura de autoignição: Não aplicável
- Temperatura de decomposição: > 100°C
- pH: 2,0 – 4,0
- Viscosidade: Não aplicável
- Solubilidade: Solúvel em água a qualquer proporção.
- Coeficiente de partição – n-octanol / água: Não aplicável
- Pressão de vapor: (Pa a 30 °C) - 3466 (27,5%); 3200 (35%); 2400 (50%); 1867 (60%).
- Densidade (20°C): 1,130
- Densidade de vapor: Não aplicável
- Características da partícula: Não disponível

10- Estabilidade e reatividade

10.1 - Reatividade: Não disponível.

10.2 - Estabilidade química: Estável.

10.3 - Possibilidade de reações perigosas: Perigo de decomposição com a influência do calor.

10.4 - Condições a serem evitadas: Forte calor.

10.5 - Materiais incompatíveis: Impurezas, íons metálicos, sais metálicos, metais, álcalis, ácido clorídrico, agentes redutores, substâncias inflamáveis, materiais orgânicos.

10.6 - Produtos perigosos da decomposição: Vapor de água e oxigênio.

11- Informações toxicológicas

- Toxicidade aguda: LD50 (oral, rato): 6200 mg/kg / LC50 (inalação, rato): > 8000 mg/l / 4 h. / LD50: (cutânea, coelho): 20000 mg/kg

- Corrosão / irritação da pele: Queimaduras

- Lesões oculares graves / irritação ocular: Danos oculares graves

- Sensibilização respiratória ou à pele: Irritação das mucosas

- Mutagenicidade em células germinativas: **Mutagenidade in vitro:** Análises "in vitro" (microrganismos, culturas de células) apresentam efeitos mutagênicos/genotóxicos. Na presença de sistemas metabólicos não foram observados efeitos mutagênicos; **In vivo, oral:** Negativo (nenhuma indicação de ação mutagênica).

- Carcinogenicidade: Não disponível

- Toxicidade à reprodução: Não disponível

- Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição única: Não disponível

- Toxicidade para órgãos - alvo específico – exposição repetida: Não disponível

- Perigo por aspiração: Não disponível

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Nome do Produto: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%

Página: 4/4

Data da última revisão: 01/07/2025

12- Informações ecológicas

12.1 - Ecotoxicidade: Efeitos biológicos: Em concentrações elevadas se tem efeito tóxico para peixes e plancton. Toxicidade nos peixes: P.promelas LC50: 16,4 mg / l / 96 h

12.2 - Persistência e degradabilidade: meio água/solo: Rápida decomposição em oxigênio e água.

12.3 - Potencial bioacumulativo: Não é esperada, devido a decomposição e/ou redução em oxigênio e água.

12.4 - Mobilidade no solo: Todas as medidas deverão ser tomadas respeitando as exigências dos órgãos ambientais locais.

12.5 - Outros efeitos adversos: Não disponível.

13- Considerações sobre a destinação final

13.1 - Métodos recomendados para destinação final:

- Produto: Seguir as normas locais do controle do meio ambiente ou incinerar.
- Restos de produtos: Recolher e armazenar adequadamente o produto derramado para posterior reutilização ou incineração.
- Embalagem usada: Devem ser eliminadas de acordo com as normas locais do controle do meio ambiente ou incinerar.

14- Informações sobre transporte

14.1 - Regulamentações nacionais e internacionais:

- Terrestre: Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT).
- Marítimo: Código IMDG: 2014
- Aéreo: Código IATA: 2014

14.2 - Para produto classificado como perigoso para o transporte:

- Número ONU: 2014
- Nome apropriado para embarque: PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO
- Classe/subclasse de risco principal e subsidiário: 5.1 (8)
- Número de risco: 58
- Grupo de embalagem: II
- Perigo ao meio ambiente: Não disponível

15- Informações sobre regulamentações

15.1 - Regulamentações específicas de segurança, saúde e meio ambiente para o produto químico

- Produto controlado pela Polícia Federal (para exportação) e pela Secretaria da Segurança Pública.

Produto Oxidante / Corrosivo.

16- Outras informações

Merck Index, 15ª ed., N° 4835

Os dados aqui contidos, são fornecidos com boa fé e a título orientativo, baseados em literaturas correntes e conceituadas (referidas no informativo, sempre que possível ou quando solicitadas).

Apesar de serem dignas de confiança, não podemos nos responsabilizar pela sua exatidão. Recomendamos, sejam feitas as devidas avaliações pelo usuário.